

ТЕХНОКЛИМАТ

67-81-10

код	наименование	Розница
Весы заправочные высокоточные		
RCS-7040	до 100 кг, точность 5 гр, большой дисплей	9 169
Коллекторы одновентильные		
SM-02-L	R-12, R-22, R-134, R-404, латунь, низкое давление	713
SM-02-H	R-12, R-22, R-134, R-404, латунь, высокое давление	713
ABL-250	R-12, R-134, R-22, R-404, алюмин, низкое давление	1 050
ABH-500	R-12, R-134, R-22, R-404, алюмин, высокое давление	1 050
CH-466 G-500	R-12, R-22, R-134, алюмин, высокое давление	975
Коллекторы двухвентильные		
MG 03 A	R-12, R22, R134, R-404 со смотровым стеклом	2 319
A2 P	R-12, R22, R134, R-404, алюмин корпус, со смотровым стеклом, большие манометры диам 80мм	2 656
A2 - R410	R-410, алюмин корпус, со смотровым стеклом, большие манометры диам 80мм	2 656
CT-636G-R600	R-600	2 394
DS-MC01	Чемодан с коллектором R-134, шлангами и вентилями	6 125
Коллекторы четырехвентильные		
A4 P	R-12, R-22, R-134, R-404, алюмин корпус, со смотровым стеклом, с большими манометрами диам 80мм	4 769
Манометры		
DSZL-68	68мм, R-12, R-22, R-502 высокое давление	319
DSZH-68	68мм, R-12, R-22, R-502 высокое давление	319
DSZL/P-80	80мм, R-12, R-22, низкое давление	400
DSZH/P-80	80мм, R-12, R-22, высокое давление	400
DSBL-68 R-410	68мм, низкое, Psi, kg/cm2, C	319
DSBH-68 R-410	68мм, высокое, Psi, kg/cm2, C	319
DSEL-80 R-410	80мм, низкое, Psi, kg/cm2, C	431
DSEH-80 R-410	80мм, высокое, Psi, kg/cm2, C	431
DSZL-68 oil	R-12, R-22, R-134, R-404 низкое давление (68мм)	431
DSPL-80 oil	R-22, R-134, R-404 с глицерином, низкое давление, большой (80мм)	650
DSPH-80 oil	R-22, R-134, R-404 с глицерином, высокое давление, большой (80мм)	650
FRG-250-R600	R-600, низкое давление	275
FRG-500-R600	R-600, высокое давление	275
CH-134H	R-12, R-22, R-502, высокое давление	325
ORGB-S-68	Защитный кожух синего цвета для манометра 68 мм	81
ORGR-S-68	Защитный кожух красного цвета для манометра 68 мм	81
ORGB-L-80	Защитный кожух синего цвета для манометра 80 мм	113
ORGR-L-80	Защитный кожух красного цвета для манометра 80 мм	113
RG-80VP	моновacuуметр	606
Заправочные шланги		
Шланги с металлическими фитингами, максимальное давление 500psi		
DS 36500-B	36" (90см) R12,R22,R502	488
DS 48500-B	48" (120см) R12,R22,R502	569
DS 60500-B	60" (150см) R12,R22,R502	706
DS 72500-B	72" (180см) R12,R22,R502	844
Шланги на максимальное давление 500psi		
DS 36500	36" (90см) R12,R22,R502	900
DS 48500	48" (120см) R12,R22,R502	1 019
DS 60500	60" (150см) R12,R22,R502	1 081
DS 72500	72" (180см) R12,R22,R502	1 219
Шланги на максимальное давление 600psi		
DS 36600	36" (90см) R134A,404A,407C	931
DS 48600	48" (120см) R134A,404A,407C	1 069
DS 60600	60" (150см) R134A,404A,407C	1 219
DS 72600	72" (180см) R134A,404A,407C	1 363
Шланги на максимальное давление 800psi		

ТЕХНОКЛИМАТ

67-81-10

DS 36800	36" (90см) R410 и все фреоны	1 275
DS 48800	48" (120см) R410 и все фреоны	1 494
DS 60800	60" (150см) R410 и все фреоны	1 719
DS 72800	72" (180см) R410 и все фреоны	1 944
Заправочные шланги с вентилями		
SOV-3	Шланги короткие 220 мм с вентилями (3 шт, резьба 1/4 SAE) папа-мама	1 294
DS 3 E	Шланги длинные 900 мм с вентилями (3 шт, резьба 1/4 SAE) папа-мама	2 000
CH-15BV-SH	Вентиль для шланга, резьба 1/4 SAE папа-мама	575
CH-15BV-SHA	Вентиль для шланга, резьба 1/4 SAE папа-папа	575
NJ-1234	впрыскиватель масла 1/4 oz	2 700
NT-023	впрыскиватель масла 2 oz	3 563
Муфты быстросъемные, переходники		
QC-12	Вентиль быстросъёмный для автокондиционеров (прямой, резьба 1/4 SAE наружн.) 2 шт.в комплекте	563
QC-15	Вентиль быстросъёмный для автокондиционеров (под углом 90, резьба 1/4 SAE наружн.) 2 шт. в комплекте	631
QC-18 L	Вентиль быстросъёмный для автокондиционеров (под углом 90, резьба 14 мм наруж.) низкого давления	713
QC-18 H	Вентиль быстросъёмный для автокондиционеров (под углом 90, резьба 14 мм наруж.) высокого давления	713
QC-19L	Вентиль быстросъёмный для автокондиционеров (под углом 90, резьба 1/4 SAE наружн.) низкого давления	863
QC-19H	Вентиль быстросъёмный для автокондиционеров (под углом 90, резьба 1/4 SAE наружн.) высокого давления	863
CH-135	Ком-т адаптеров для заправки а/конд. (1/4*1/4, 1/4*3/16, 1/4*1/8) шланги 1/4*3/16, 1/4*1/8	588
CH-138	то же и дополнительные переходники	769
CH-345	Впрыскиватель масла 1/4 x 1/4	2 700
CH-347	Впрыскиватель масла 1/4 x 1/4 с вентилем и муфтой QC-12	3 775
CH-340	Вентиль проколка на одноразовые баллоны 1/4 (универсальная)	250
CH-341	Проколка(3/16, - 3/8) со штуцером под шланг (резьба 1/4 SAE)	281
Сервисный инструмент, наборы ЗИП		
CH-79583	Для заправочных шлангов: три прокладки и ниппель	55
WK-1510	Промывочное устройство без манометра	2 431
WK-1511	Промывочное устройство с манометром	2 750
CH-236	набор	2 375
CH-237	набор	1 231
CH-238	набор	1 231
CH-239	набор	1 125
PTC-01	Ножницы для резки капиллярных трубок	238
PTC-02	Ножницы под несколько размеров капиллярной трубки	394
CT-201	Пережимные клещи для медной трубки до 8 мм (5/16)	325
CH-204	Пережим усиленный струбиной для медной трубки до 3/8	400
CH-352	Щетка для исправления и очистки ребер испарителя, из нержавеющей стали	231
CH-351	Гребёнка для правки ребер конденсатора и испарителя (8, 9, 10, 12, 14, 15)	238
CH-1213	Ключ для снятия нипеля	113
CH-1213al	Ключ для снятия нипеля алюмин	131
CT-207	Ример тонкий (ковырялка)	431
CT-208	Ример пластиковый для обработки краев труб от 3/16 до 1-1/1	238
CT-209	Ример цинковый для обработки краев труб от 1/4 до 1-5/8	594
CT-122	Ключ вентильный четырехгранный (1/4, 3/8, 3/16, 5/16)	263
CT-123	Ключ вентильный четырехгранный и шестигранный (1/4, 3/16, 9/16, 1/2)	425
CT-501	Зеркало инспекционное, малое как авторучка	163
CT-502	Зеркало инспекционное большое	163

ТЕХНОКЛИМАТ 67-81-10

СТ-503	Магнитная ловушка: раскладывается как антенна, на конце магнетик для улавливания гаек и винтиков.	175
Сервисный инструмент для автокондиционеров		
СН-N001Т	Фиксатор универсальный для съема гайки шкива автомобильного компрессора.	569
СН-248	Набор съемников для автомобильных компрессоров: Fs-6, C-171, 6P&148, GM R4 & A6, HR-6, DA-6 & V5. Также для компрессоров Sanden Sd505, 507, 508, 510, 575, 708, 709.	3 775
Труборезы		
СТ-127	1/8~5/8 (3-16мм)	188
СТ-128	1/8~7/8 (3-22мм)	206
СТ-174	1/8~1-1/8 (3-28мм)	231
СТ-274	1/8~1-1/8 (3-28мм)	369
СТ-105	1/8~1-1/4 (3-32мм)	369
СТ-109	5/16~1-5/8 (8-42мм)	1 275
СТ-206		2 181
Колесико для СТ-274	Запасное колесико	56
Трубогибы		
СТ-102L	Набор пружинок для 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8. Для каждого диаметра отдельный.	238
СТ-368А-90	На три размера трубки : 1/4, 5/16 и 3/8 изгиб до 90 гр.	513
СТ-368А-180	На три размера трубки: 1/4, 5/16 и 3/8 изгиб до 180 гр.	575
WК-666	5 в 1, многофункциональный	6 469
СТ-999	Арбалетного типа с насадками (1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8) + труборез (СТ-312) + ример (СТ-209)	8 844
СТ-999 RF	Арбалетного типа, разносторонний изгиб, с насадками (1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8) + труборез (СТ-312) + ример (СТ-209)	9 531
Вальцовки обычные		
СТ-195А	3/16,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,5/8	638
СТ-525F	3/16--5/8(5-16 мм)	1 169
СТ-1226AL	В чемодане: вальцовка СТ-195 + труборез СТ-274	1 169
СТ-275L	Чемодан дюймовый: вальцовка (1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4), труборасширитель (5/16,1/2, 3/4, 5/8, 3/16, 1/4, 3/8)	1 575
СТ-2000AM	Чемодан дюймовый+метрический: вальцовка 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8 и 6, 8, 10, 12, 16, 19мм	1 644
СТ-277	Чемодан дюймовый: вальцовка (1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4), труборасширитель (5/16,1/2, 3/4, 5/8, 3/16, 1/4, 3/8) и труборез СТ-105	1 725
СТ-278L	Чемодан дюймовый: вальцовка (1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4), труборасширитель (5/16,1/2, 3/4, 5/8, 3/16, 1/4, 3/8), труборез СТ-274 и вентильный ключ СТ-122	2 238
СТ-96FB	Двойная супервальцовка: вставки для каждого размера (3/16,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,5/8), труборез СТ-274. Позволяет вальцевать трубку с удвоением толщины на конце.	1 500
Вальцовки с эксцентриком		
СТ-806 А	1/4~3/4	2 181
СТ-808 А	3/16~3/4	2 956
СТ-808 М	5~19 мм	2 956
СТ-806 AM-L	Набор (1/4~3/4) и (6~19 мм) + труборез СТ-274 + зачистка СТ-207	3 569
СТ-808 AM-L	Набор (3/16~3/4) и (5~19 мм) + труборез СТ-274 + зачистка СТ-208	4 025
RCT-808 А	1/4~3/4, с реверсивным замком право-лево	3 875
RCT-808 AML	Набор с реверсивной вальцовкой (3/16~3/4) и (5~19 мм) + труборез СТ-274 + зачистка СТ-209	4 425
СТ-813	Набор с реверс вальцовкой (1/4~3/4) и (6~19 мм) + СТ-274 + СТ-209+СТ-122+СТ-207+СТ-96+СТ-102	5 213
Труборасширители		
СТ-95	Ударного типа: 1/4~5/8	250
СТ-96	Ударного типа: 1/4~3/4	263

ТЕХНОКЛИМАТ

67-81-10

СН-193	Ударного типа: 1/4~5/8, для каждого диаметра отдельный	369
СТ-300AL	гидравлическая, 3/8~1-5/8 плюс труборез и риммеры	26 306
СТ-100А	3/8~1-1/8	10 125
СТ-100М	10~28 мм	10 125